



ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Τηλέφωνο: 210-2144325

Fax: 210-2148060

Email: gdpe@eydap.gr

Γαλάτσι, 9.11.2018

Αρ. Πρωτ.: 23911

Προς :
Ανεξάρτητη Αρχή
«Συνήγορος του Πολίτη»
Χαλκοκονδύλη 17
Τ.Κ. 104 32 - Αθήνα

(Υπόψη : κ Μ. Παιέση)

Θέμα: Υπόθεση κ .

Αξιότιμε κύριε Σαγιά,

Αναφερόμενοι στην Υπόθεση του θέματος και σε απάντηση των κάτωθι σχετικών εγγράφων σας :

238527/8941/27.02.2018 (εισερχόμενο Γενικής Γραμματείας ΕΥΔΑΠ : 5576/02.03.2018)

238527/19789/08.05.2018 (εισερχόμενο Γενικής Γραμματείας ΕΥΔΑΠ : 11455/11.05.2018)

238527/30518/10.07.2018 (εισερχόμενο Γενικής Γραμματείας ΕΥΔΑΠ : 16901/17.07.2018)

σας ενημερώνουμε τα εξής:

Για το ακίνητο του κ επί της οδού &
- Π. Ψυχικό, κατόπιν αυτοψίας στις 29/10/2014, από τον αρμόδιο Τομέα Αποχέτευσης της Ε.Υ.Δ.Α.Π., στο ακίνητο, και αφού διαπιστώθηκε ότι έχει κατασκευαστεί αγωγός ακαθάρτων αρμοδιότητας Ε.Υ.Δ.Α.Π. βεβαιώθηκε στις 25-11-2014 οφειλή προς την Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. συνολικού ποσού 4.313,00 € πλέον 23% Φ.Π.Α, συνολικού ποσού 5.304,99€ από Δικαίωμα Σύνδεσης, σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 6,7 του Ν. 1068/80, του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης (Κ.Λ.Δ.Α. Φ.Ε.Κ. 846 Β'/ 6-5-2009)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.6 του Ν.1068/80, όλα τα παρόδια σε αποχετευτικούς αγωγούς του οριστικού δικτύου αρμοδιότητας της Ε.Υ.Δ.Α.Π. ακίνητα, υποχρεούνται στην καταβολή δικαιώματος σύνδεσης, το οποίο είναι τέλος που αφορά την δαπάνη κατασκευής του αγωγού, καταβάλλεται μια φορά και βαρύνει αποκλειστικά το ακίνητο.

Το τέλος σύνδεσης υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του νέου Κ.Λ.Δ.Α. (σε αντικατάσταση του Π.Δ.6/86 και του άρθρου 13 του Ν.1068/80), βάσει των τεχνικών στοιχείων του ακινήτου, ήτοι το μήκος των προσόμενων του ακινήτου το οποίο



πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των ορόφων, επί την κατά μέτρο μέση συμβατική τιμή της δαπάνης κατασκευής του αγωγού του οριστικού δικτύου που είναι ίση με το 1/6 των 300 ευρώ.

Ο κ. [] υπέβαλε αιτήσεις με τις οποίες αμφισβητούσε την ορθότητα υπολογισμού του δικαιώματος σύνδεσης του εν λόγω ακινήτου και ζητούσε επαναυπολογισμό και τη διαγραφή των αναλογουσών προσαυξήσεων

Στις 10/11/17, ο κ. [] κατέβαλε ποσό 7.173,62€ εξοφλώντας εφάπαξ την κύρια οφειλή 5.304,99€ πλέον των αναλογουσών προσαυξήσεων 1.868,63€.

Η αρμόδια Υπηρεσία ζήτησε από την Υπηρεσία Τομέα Παπάγου επανέλεγχο σχετικό με την ορθότητα της χρέωσης την οποία αμφισβητούσε ο πελάτης. Ο Τομέας λαμβάνοντας υπόψη τη νέα οικοδομική άδεια (αριθ. []) καθώς και το τοπογραφικό διάγραμμα και το διάγραμμα κάλυψης, απάντησε πως θα πρέπει να γίνει αλλαγή στη χρέωση, δεδομένου ότι επί της οδού [] αφενός μεν δεν διέρχεται αγωγός ακαθάρτων αφετέρου δε υπάρχει διαφορά στο μήκος πρόσφυσης του αγωγού επί της [] ο οποίος κατασκευάστηκε το 1977.

Κατόπιν αυτού στις 29/6/2018 εκδόθηκε νέο δελτίο. Μετά το νέο υπολογισμό προέκυψε διαφορά ποσού 3.931,99€, η επιστροφή του οποίου έχει ήδη εγκριθεί μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Σε κάθε περίπτωση, σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας, και παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Για τη Γενική Διεύθυνση Πελατών

Μαρία Παπαδοπούλου

9.11.18