

24 Απριλίου 2018  
Αριθμ. Πρωτ.: 235982/18168/2018

Πληροφορίες: κα Αικατερίνη Φλιάτουρα

Προς:

Δήμο Οιχαλίας  
Γραφείο Δημάρχου, κ.Α.Σταθόπουλου  
Πλ. Αγίου Ιωάννου  
240 02 Μελιγαλά

Περιφέρεια Πελοποννήσου  
Δ/νη Τεχνικών Έργων  
Οπλρχηγού Σεχιώτη 1  
221 32 Τρίπολη

Περιφέρεια Πελοποννήσου  
Δ/νη ΠΕ.ΧΩ.Σ. Π.Ε. Μεσσηνίας  
Τμ. Περ/ντος & Υδροοικονομίας  
241 00 Διοικητήριο, Καλαμάτα

Δ/νη Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας  
Π.Ε. Μεσσηνίας Περιφ. Πελ/σου  
241 00 Διοικητήριο, Καλαμάτα

Σχετικά:

1. Το με α.π. 24/8.2.2018 έγγραφο της Δ/νης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου
2. Το με α.π. 19/7.2.2018 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Μεσσηνίας
3. Το με α.π. 39028/9073/5.3.2018 έγγραφο της Δ/νης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου
4. Την υπ' αρ. 7204/1445/οικ/9.1.2018 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε.) του έργου

**Θέμα:** Παράνομη λειτουργία ΧΑΔΑ στο Μελιγαλά Δήμου Οιχαλίας

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Αξιότιμες Κυρίες και Αξιότιμοι Κύριοι,

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο διαμεσολάβησης για την με κωδικό φακέλου 235982/2017 υπόθεση σχετικά με το εν θέματι ζήτημα, έλαβε τα υπ' αρ. 1 έως 4 σχετικά απαντητικά διοικητικά έγγραφα, από τα οποία προκύπτουν εν συντομία τα εξής:

- Με το υπ' αρ. 1 σχετικό η Δ/νη Υγείας ενημέρωσε ότι έχουν διενεργηθεί επανειλημμένα έλεγχοι από το ΚΕΠΠΕ στο ΧΑΔΑ Μελιγαλά και ότι αρμόδια Υπηρεσία για τη διαδικασία αποκατάστασης είναι η Δ/νη Τεχνικών Έργων Π.Ε. Μεσσηνίας.
- Με το υπ' αρ. 2 σχετικό το Τμήμα Περ/ντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Μεσσηνίας ενημέρωσε ότι το ΚΕΠΠΕ έχει προβεί προσφάτως σε επανειλημμένους ελέγχους στο ΧΑΔΑ και έχει επιβληθεί πρόστιμα με τις υπ' αρ. 5100/31.10.16 και 1921/24.8.2016 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Σημειώνει επίσης, ότι ουδεμία



έγγραφο ενημέρωση έχει λάβει για το περιστατικό ανάφλεξης απορριμμάτων στο ΧΑΔΑ στις 19.10.2017.

- Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το υπ' αρ. 3 σχετικό ενημέρωσε ότι δεν έχει επίσης κάποια ενημέρωση για το περιστατικό της πυρκαγιάς στις 19.10.17. Επίσης, ότι οι εργασίες αποκατάστασης στον εν λόγω ΧΑΔΑ έχουν συμπεριληφθεί στο υπ' αρ. 4 σχετικό, που υπεγράφη στις 9.1.2018. Επιπρόσθετα, ότι η Υπηρεσία τους έχει ζητήσει από την Δ/νση ΠΕΧΩ Πελ/σου την έκδοση Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης προκειμένου να ξεκινήσουν οι προβλεπόμενες εργασίες.
- Με το υπ' αρ. 4 σχετικό, η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρεια Πελ/σου ανέθεσε σε συγκεκριμένο ανάδοχο την εκτέλεση του έργου «Έργα αποκατάστασης Εβδομήντα έξι ΧΑΔΑ», μέσα στο οποίο περιλαμβάνεται και ο ΧΑΔΑ Μελιγαλά στη θέση «Προφήτης Ηλίας». Στο εν λόγω εργολαβικό συμφωνητικό αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι 30.6.2018».

Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούνται οι υπηρεσίες στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα όπως ενημερώσουν, η καθεμία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, το Συνήγορο του Πολίτη για την εξέλιξη της υπόθεσης και ειδικά για τα εξής:.

- Ο Δήμος Οιχαλίας, που δεν έχει έως σήμερα ανταποκριθεί στο προηγούμενο έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής, παρακαλείται να ενημερώσει σχετικά με το εάν έχει παύσει η λειτουργία του συγκεκριμένου ΧΑΔΑ καθώς και για το περιστατικό της πυρκαγιάς στις 19.10.2017.
- Ποια η εξέλιξη σχετικά με την έκδοση της Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης και η πρόοδος της υλοποίησης των απαιτούμενων εργασιών, δεδομένου ότι σύμφωνα με το υπ' αρ. 4 σχετικό η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι η 30.6.2018.
- Εάν έχουν πραγματοποιηθεί νεώτεροι έλεγχοι στο χώρο του ΧΑΔΑ κατά την τελευταία διετία, διότι η αναφορά στο υπ' αρ. 2 σχετικό περί πρόσφατων ελέγχων δεν δικαιολογείται με τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν κατά το 2016, καθώς έχουν παρέλθει τουλάχιστον 2 έτη.

Εν αναμονή των απαντήσεών σας παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Με εκτίμηση

Ιωάννης Π. Σαγιάς  
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Κοινοποίηση:

\*\*\*



29 Οκτωβρίου 2018

Αριθμ. Πρωτ.: 235982/47837/2018

Πληροφορίες: κα Αικατερίνη Φλιάτουρα

Προς:

Δήμο Οιχαλίας  
Γραφείο Δημάρχου, κ.Α.Σταθόπουλου  
Πλ. Αγίου Ιωάννου  
240 02 Μελιγαλά

Περιφέρεια Πελοποννήσου  
Δ/νση Τεχνικών Έργων  
Οπλαρχηγού Σεχιώτη 1  
221 32 Τρίπολη

Περιφέρεια Πελοποννήσου  
Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ. Π.Ε. Μεσσηνίας  
Τμ. Περ/ντος & Υδροοικονομίας  
241 00 Διοικητήριο, Καλαμάτα

Συντονιστής Α.Δ.Πελοποννήσου-  
Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου  
Γραφείο Τρίπολης  
Τέρμα Ερυθ.Σταυρού, 221 00 Τρίπολη

Σχετικά:

5. Το με α.π. 110929/26617/21.5.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου
6. Το με α.π. 1999/29.5.2018 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Μεσσηνίας

**Θέμα:** Παράνομη λειτουργία ΧΑΔΑ στο Μελιγαλά Δήμου Οιχαλίας

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Αξιότιμες Κυρίες και Αξιότιμοι Κύριοι,

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο διαμεσολάβησης για την με κωδικό φακέλου 235982/2017 υπόθεση σχετικά με το εν θέματι ζήτημα, έλαβε τα υπ' αρ. 1 και 2 σχετικά απαντητικά διοικητικά έγγραφα, από τα οποία προκύπτουν εν συντομία τα εξής:

- Με το υπ' αρ. 1 σχετικό η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενημέρωσε την Αρχή, ότι οι εργασίες αποκατάστασης στο ΧΑΔΑ στη θέση «Προφήτης Ηλίας» του Δήμου Οιχαλίας, αναμένονταν να εκκινήσουν άμεσα, ύστερα από την αναμενόμενη έκδοση της Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης, η οποία είχε ήδη υποβληθεί με το υπ' αρ. 13960/2904/οικ/16.1.2018 έγγραφο της εν λόγω Υπηρεσίας στη ΠΕΧΩ Πελ/σου.
- Με το υπ' αρ. 2 σχετικό το Τμήμα Περ/ντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Μεσσηνίας ενημέρωσε ότι δεν είχαν γίνει γνωστοί λόγοι τυχόν διαφοροποίησης της κατάστασης του ΧΑΔΑ συγκριτικά με τις προηγούμενες αυτοψίες, ώστε να απαιτείται τυχόν νέος επανέλεγχος.



Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούνται οι υπηρεσίες στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα όπως ενημερώσουν, η καθεμία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, το Συνήγορο του Πολίτη για την εξέλιξη της υπόθεσης και ειδικά για τα εξής:

- Ο Δήμος Οιχαλίας, που δεν έχει έως σήμερα ανταποκριθεί στα προηγούμενα έγγραφα της Ανεξάρτητης Αρχής, παρακαλείται να ενημερώσει σχετικά με το εάν έχει παύσει η λειτουργία του συγκεκριμένου ΧΑΔΑ καθώς και για το περιστατικό της πυρκαγιάς στις 19.10.2017. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι η επανειλημμένη έλλειψη ανταπόκρισης του συγκεκριμένου Δήμου λαμβάνει τα χαρακτηριστικά άρνησης συνεργασίας με το Συνήγορο του Πολίτη. Προς τούτο, παρακαλείται για μία ακόμα φορά ο Δήμος για την ενημέρωση της Αρχής εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή της παρούσας. Ο Συντονιστής Α.Δ. Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου στον οποίο αποστέλλεται το παρόν έγγραφο, παρακαλείται να συνδράμει το έργο της Αρχής ως προς το ζήτημα παράλειψης απάντησης του Δήμου Οιχαλίας.
- Ποια η εξέλιξη σχετικά με την έκδοση της Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης και η πρόοδος της υλοποίησης των απαιτούμενων εργασιών.
- Παρακαλούμε για τη διενέργεια αυτοψίας από το ΚΕΠΠΕ προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος στο χώρο του ΧΑΔΑ και να αποσταλούν οι σχετικές διαπιστώσεις στην Ανεξάρτητη Αρχή.

Εν αναμονή των απαντήσεών σας παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Με εκτίμηση

Ιωάννης Π. Σαγιάς  
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη